

ورق گالوانیزه

بضخامت ۰.۷۵ میلی‌متر

تسمه ۳×۳ میلی‌متر هر ۶۰ سانتی‌متر

بتن حداقل بضخامت ۴ سانتی‌متر

بلوک چوبی هرمی شکل به ابعاد ۴×۴×۴

سانتیمتر هر ۶۰ سانتی‌متر


میخ یا پیچ برای اتصال تسمه به چوب

ماستیک

پرشده از یونولیت یا مشابه

اندود خارجی

اندود خارجی




پیچ

تسمه فلزی با ابعاد ۳×۳ میلی‌متر

بلوک چوبی هرمی شکل به ابعاد ۴×۴×۴

سانتیمتر هر ۶۰ سانتی‌متر



شکاف روی تسمه بطول ۴ سانتی‌متر جهت

تنظیم حرکت افقی پیچ

مقطع الف - الف

مقیاس ۰.۱:۲/۵

پس از نصب تسمه، رویه دست انداز باید بوسیله اندود سیمانی هم سطح شود.

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE		نام فایل FILE NAME		عنوان نقشه	
طرا		طرا		جزئیات درز انبساط در جانپناه بام با شیب یک طرفه	
DESIGNED BY		DWG.TITLE		مقیاس ۱:۲ SCALE	
رشته		DWG.NO.		شماره نقشه	
معماری		FIELD		واحد متریک UNIT	